

MESSEN®

CATÁLOGO GERAL Nº 4

STOCK CENTER
HANSATECNICA®



BASES MAGNÉTICAS	03
ESCALA	03
MICRÔMETROS	03
PAQUÍMETROS	04
PENTES DE ROSCAS	05
RELÓGIO APALPADOR	05
RELÓGIOS COMPARADORES	06
TRANSFERIDOR	06

MESSEN®

BASE MAGNÉTICA

Execução Normal

Descrição	Código
Execução Normal Braço Articulado sem Ajuste Fino	18109



BASE MAGNÉTICA

Com Ajuste Fino

Descrição	Código
Braço Articulado com Ajuste Fino	18105



ESCALA

ESCALA AÇO INOXIDÁVEL



Capacidade (mm/pol)	Comprimento Total (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Código
150 / 6"	170	18	0,80	31542
300 / 12"	330	25	1,00	31543
500 / 20"	530	30	1,20	31544
600 / 24"	630	30	1,20	34545
1000 / 40"	1040	32	1,20	31546

MICRÔMETROS

MICRÔMETRO EXTERNO ARCO EM FERRO FUNDIDO

Resolução 0,01 mm

Capacidade (mm)	Exatidão (mm)	Código
0 - 25	0,004	18113
25 - 50	0,004	18115
50 - 75	0,004	18116
75 - 100	0,006	18117

Embalagem estojo plástico.



MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL IP54

Resolução 0,001 mm / 0,00005"



Capacidade (mm/pol)	Exatidão (mm)	Código
0 - 25 / 0 - 1"	0,004	29298
25 - 50 / 1 - 2"	0,004	31579

PAQUÍMETROS

PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL

AÇO CARBONO



Capacidade (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão (mm)	Código
0 - 150 / 0 - 6"	0,02 / 0,001"	+/- 0,03	18119
0 - 200 / 0 - 8"	0,02 / 0,001"	+/- 0,03	18121
0 - 300 / 0 - 12"	0,02 / 0,001"	+/- 0,04	18123
0 - 150 / 0 - 6"	0,05 / 1/128"	+/- 0,05	18120
0 - 200 / 0 - 8"	0,05 / 1/128"	+/- 0,05	18122
0 - 300 / 0 - 12"	0,05 / 1/128"	+/- 0,08	18124

PAQUÍMETRO QUADRIDIMENSIONAL

AÇO INOXIDÁVEL



Capacidade (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão (mm)	Código
0 - 150 / 0 - 6"	0,02 / 0,001"	+/- 0,03	18737
0 - 200 / 0 - 8"	0,02 / 0,001"	+/- 0,03	18739
0 - 300 / 0 - 12"	0,02 / 0,001"	+/- 0,04	18741
0 - 150 / 0 - 6"	0,05 / 1/128"	+/- 0,05	18738
0 - 200 / 0 - 8"	0,05 / 1/128"	+/- 0,05	18740
0 - 300 / 0 - 12"	0,05 / 1/128"	+/- 0,08	18742

PAQUÍMETRO DIGITAL



Capacidade (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão (mm)	Código
0 - 150 / 0 - 6"	0,01 / 0,0005"	+/- 0,02	18118

PAQUÍMETRO DIGITAL 3x1




Capacidade (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão (mm)	Código
0 - 150 / 0 - 6"	0,01 / 1/64" / 0,0005"	+/- 0,03	31555
0 - 200 / 0 - 8"	0,01 / 1/64" / 0,0005"	+/- 0,03	31556
0 - 300 / 0 - 12"	0,01 / 1/64" / 0,0005"	+/- 0,04	31557

PENTE DE ROSCAS

MÉTRICO 60°

Capacidade (mm)	Passo de cada Lâmina (mm)	Quant. de Lâminas	Código
0,40 - 6,00	0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00	20	31529
0,25 - 6,00	0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00	24	31530



PENTE DE ROSCAS

WHITWORTH - BSW 55°

Capacidade (FPP)	Passo de Lâminas (FPP)	Quant. de Lâminas	Código
4 - 62	4; 4-1/2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 36; 40; 48; 60; 62	28	31531



PENTE DE ROSCAS

MÉTRICO 60° / WHITWORTH - BSW 55°

Capacidade (mm / FPP)	Passo de cada Lâminas	Quant. de Lâminas	Código
0,25 - 6 (mm)	0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm	52	31532
4 - 62 (FPP)	4; 4-1/2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 36; 40; 48; 60; 62 FPP		
0,4 - 7 (mm)	0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; 1,50; 1,75; 2,0; 2,50; 3,0; 3,50; 4,0; 4,50; 5,0; 5,50; 6,0; 7,0 mm	48	31533
4 - 62 (FPP)	4; 4-1/2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 36; 40; 48; 60; 62 FPP		



RELÓGIO APALPADOR

RELÓGIO APALPADOR

Capacidade (mm)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	Leitura	Código
0,8	0,01	0,013	0 - 40 - 0	18125





RELÓGIO COMPARADOR

CENTESIMAL

Curso por volta: 1 mm

Capacidade (mm)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	Leitura	Código
0 - 10	0,01	+/- 0,015	0 - 100 - 0	18126



RELÓGIO COMPARADOR DIGITAL

Capacidade (mm / pol)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	Código
0 - 12,7 / 0 - 0,5"	0,001 / 0,00005"	+/- 0,003	40866

TRANSFERIDOR



TRANSFERIDOR DE GRAUS

MEIA-LUA

Capacidade	Gradação	Exatidão (mm)	Código
0 - 180°	1°	+/- 3°	31534

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

- Todos os produtos Messen são 100% inspecionados no nosso Laboratório antes de serem liberados para comercialização, garantindo assim a efetividade/ confiabilidade nas medições.
- Todos os instrumentos Messen recebem nosso Certificado de Inspeção.

STOCK CENTER
HANSATECNICA®

Certificado de Inspeção

Este instrumento foi inspecionado no
laboratório Hansatecnica

_____ Data: ____/____/____
Inspetor

STOCK CENTER
HANSATECNICA®

Rua Clarence, 183 - Vila Cruzeiro
São Paulo/SP -Brasil
CEP 04727-040

FONE: +55 (11) 5643 6000
vendas@hansatecnica.com.br



@Hansatecnica

www.hansatecnica.com.br